



OFICJALNY
DYSTRYBUTOR

KATALOG



INEZ ALI ALLA

**PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
93-120 ŁÓDŹ**

email: **biuro@inez.net.pl**
telefon: **797 - 589 - 017**
797 - 589 - 037

MaxMeyer to europejska marka o ponad 100-letnim doświadczeniu w przemyśle lakierniczych napraw renowacyjnych pojazdów. Dewizą MaxMeyer jest koncentracja na potrzebach warsztatu, co przekłada się na stały rozwój technologii oraz wdrażanie produktów przyjaznych dla użytkownika i zapewniających trwałą naprawę.



W naszej ofercie posiadamy mieszalnik wraz z pełną gamą pigmentów bazowych, perłowych, akrylowych oraz xeralic firmy **Max Meyer**.



INEZ ALI ALLA
PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
93-120 ŁÓDŹ

email: biuro@inez.net.pl
telefon: 797 - 589 - 017
797 - 589 - 037

Szpachle



Łatwe w użyciu szpachle MaxMeyer można stosować zarówno do wypełniania nierówności na dużych powierzchniach, jak i przy drobnych naprawach. Dzięki wyjątkowo prostej aplikacji na większość podłoży (żeliwo, aluminium, stal galwanizowana) i szybkiej obróbce szlifierskiej, MaxMeyer może zaoferować szpachle do każdej naprawy renowacyjnej. Aplikując na szpachlę podkłady MaxMeyer, a następnie lakiery nawierzchniowe, łatwo można osiągnąć wysoką jakość naprawy.

1.838.2307 1K
SZPACHLA Z WŁÓKNEM STARFLEX



Szpachla poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym, posiadająca dobrą przyczepność i właściwości wypełniające.

Utwardzacze

1.958.2303


Utwardzacz do 2307

1.831.3800 1.5K + C1.5K
SZPACHLA 3800



Wysokiej jakości szpachla uniwersalna na wszystkie podłoża. Nie spływa ze szpachelki, jest łatwa w kształtowaniu i szybka w obróbce, co czyni ją idealnym produktem do naprawy samochodu.

1.834.1800 1.5K + C1.5K
SOFT PLUS



2-komponentowa szybkoschnąca szpachla o dobrych właściwościach aplikacyjnych.

Utwardzacze

1.958.2303
1.958.2400

Utwardzacz do 3800 / 1800
Utwardzacz do kartridży 3800 / 1800

1.834.1400 1.5K
SZPACHLA 1400



Szpachla poliestrowa do wypełniania małych ubytków lub zarysowań na elementach z tworzyw sztucznych.



INEZ ALI ALLA
PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
93-120 ŁÓDŹ

email: biuro@inez.net.pl
telefon: 797 - 589 - 017
797 - 589 - 037



Podkłady



Podkłady MaxMeyer zapewniają dobrą adhezję i ochronę przed korozją na gołych podłożach (stal, aluminium, stal galwanizowana). Szeroki asortyment utwardzaczy i rozcieńczalników umożliwia dużą elastyczność pracy i zapewnia wysoką jakość naprawy w każdych warunkach. Zastosowanie podkładów wypełniających, promotorów przyczepności lub podkładów mokro-na-mokro, dostępnych w gamie produktów MaxMeyer, gwarantuje idealną naprawę powłoki i doskonale przygotowuje element do dalszych prac wykończeniowych.

1.815.6020 1L + 4L
PODKŁAD ECOPHOS



Bechromianowy podkład wytrawiający 2K o dobrych właściwościach antykorozyjnych i doskonałej przyczepności do gołego metalu.

Utwardzacze

1.955.6021 Normalny Utwardzacz do podkładu Ecophos

Rozcieńczalniki

1.911.4305 Szybki Rozcieńczalnik Uniwersalny 2K

1.856.3504 3L
PODKŁAD EPOKSYDOWY



2-komponentowy podkład epoksydowy do napraw wielu rodzajów podłoży, łatwy do szlifowania, posiadający dobre właściwości antykorozyjne i wypełniające.

Utwardzacze

1.956.9310 Normalny Utwardzacz do podkładu epoksydowego 3504

Rozcieńczalniki


1.911.4305	Szybki	Rozcieńczalnik Uniwersalny 2K	Do 18°C
1.911.4310	Normalny	Rozcieńczalnik Uniwersalny 2K	Od 18°C do 25°C
1.911.4320	Wolny	Rozcieńczalnik Uniwersalny 2K	Powyżej 25°C

1.880.2000 / 1.880.2006 0.4L
PODKŁAD HP SZARY M5 / CIEMNOSZARY M6



Podkłady w aerozolu przeznaczone do napraw punktowych powierzchni, które zostały odsłonięte podczas szlifowania. Podłoża nimi zabezpieczone można bezpośrednio pokrywać lakierami nawierzchniowymi.

1.858.3300 1L
PLASTOMAX (poliestrowa szpachla natryskowa)



Głęboko wypełniająca szpachla natryskowa do napraw grubej powłoki. Produkt szybko schnący i łatwy w obróbce.

Utwardzacze

1.952.4202 Normalny Utwardzacz specjalny do Plastomax 3300

Rozcieńczalniki

1.935.1201 Normalny Rozcieńczalnik specjalny do Plastomax 3300



INEZ ALI ALLA
PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
93-120 ŁÓDŹ

email: biuro@inez.net.pl
telefon: 797 - 589 - 017
797 - 589 - 037



Podkłady wypełniające



W ofercie MaxMeyer można znaleźć pełną gamę podkładów wypełniających, które, dzięki swym zróżnicowanym właściwościom, umożliwiają wykonanie każdego rodzaju naprawy – od przetarć i zarysowań punktowych po renowację dużych powierzchni. Wybierając odpowiedni produkt, można uzyskać głębokie wypełnienie bądź wygładzenie delikatnych nierówności. Niezależnie od rodzaju, każdy z podkładów cechuje się bardzo dobrą rozlewnością, łatwością obróbki i idealnym współgraniem z kolejnymi warstwami powłoki.

Możliwość mieszania z gamą utwardzaczy i rozcieńczalników zapewnia lakiernikowi znaczną elastyczność pracy, co pozwala uzyskać najwyższą jakość naprawy we wszystkich warunkach.

1.841.8700 / 1.841.8800 / 1.841.8900 **3L**
WYPEŁNIACZ HP JASNOSZARY / SZARY / CIEMNOSZARY



Szybkoschnący podkład głęboko wypełniający, bardzo łatwy do szlifowania. Dostępny w trzech odcieniach szarości, zapewniających doskonałe krycie. Nie absorbuje lakieru nawierzchniowego.

1.856.3011 **1L + 2.5L**
TOPFILLER HS SZARY



Przyjazny dla użytkownika podkład, kompatybilny z lakierami nawierzchniowymi MaxiCar i DuralitCar.

1.856.4020 **1L + 2L**
PODKŁAD MS 4:1



Oparty na sprawdzonej technologii podkład 2K do szlifowania na mokro i suchą, posiadający dobre właściwości wypełniające.

Utwardzacze

1.954.4000	Wolny	Utwardzacz MS	Powyżej 25°C
1.954.6000	Szybki	Utwardzacz MS	Od 18°C do 25°C
1.954.8000	Bardzo szybki	Utwardzacz MS	Do 18°C
1.954.9000	Ekspresowy	Utwardzacz MS	Naprawa przelazów do 25°C

Rozcieńczalniki

1.911.4305	Szybki	Rozcieńczalnik uniwersalny 2K	Do 18°C
1.911.4310	Normalny	Rozcieńczalnik uniwersalny 2K	Od 18°C do 25°C
1.911.4320	Wolny	Rozcieńczalnik uniwersalny 2K	Powyżej 25°C

1.820.2000 **1L**
PODKŁAD HS AQUAMAX



Gotowy do użycia wodorozcieńczalny podkład 1K.



INEZ ALI ALLA
PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
93-120 ŁÓDŹ

email: biuro@inez.net.pl
telefon: 797 - 589 - 017
797 - 589 - 037



Podkłady mokro-na-mokro oraz izolatory



Ofertę MaxMeyer uzupełniają podkłady mokro-na-mokro oraz izolatory. Znajdując główne zastosowanie w maskowaniu śladów po szlifowaniu i tworzeniu warstwy adhezyjnej między podłożem a lakierem nawierzchniowym, podkłady MaxMeyer przyspieszają proces naprawy, szczególnie w przypadku malowania nowych elementów i całkowitych przelakierowań. W połączeniu z warstwą wierzchnią MaxMeyer tworzą powłokę o najwyższej jakości.

1.841.8001 / 1.841.8004 / 1.841.8006 **3L**
PODKŁAD HP MOKRO-NA-MOKRO - BIAŁY M1 / SZARY M4 / CIEMNOSZARY M6



Szybkoschnący podkład mokro-na-mokro przeznaczony do jednokrotnej aplikacji przed warstwami wierzchnimi AquaMax lub UHS Duralit Extra. Występuje w trzech odcieniach szarości, umożliwiających uzyskanie idealnego krycia bez absorpcji lakieru nawierzchniowego. Produkt nie jest kompatybilny z systemami MaxiCar i DuralitCar.

1.841.0310 **1L**
BLITZSEALER SZARY



Podkład mokro-na-mokro o dobrej adhezji, przeznaczony do aplikacji przed lakierami nawierzchniowymi MaxiCar i DuralitCar. Idealny do prac lakierniczych na nowych elementach.

1.841.0204 **1L**
PODKŁAD IZOLUJĄCY CLEARSEALER 540



Transparentny izolator wszechstronnego zastosowania. Dedykowany do aplikacji na powierzchnie porowate. Zapewnia doskonałą przyczepność i minimalizuje ilość prac przygotowawczych. Idealny do przelakierowań.

Utwardzacze

1.954.4000	Wolny	Utwardzacz MS	Powyżej 25°C
1.954.6000	Szybki	Utwardzacz MS	Od 18°C do 25°C
1.954.8000	Bardzo szybki	Utwardzacz MS	Do 18°C
1.954.9000	Ekspresowy	Utwardzacz MS	Naprawa przetarć do 25°C

Rozcieńczalniki

1.911.4305	Szybki	Rozcieńczalnik uniwersalny 2K	Do 18°C
1.911.4310	Normalny	Rozcieńczalnik uniwersalny 2K	Od 18°C do 25°C
1.911.4320	Wolny	Rozcieńczalnik uniwersalny 2K	Powyżej 25°C



INEZ ALI ALLA
PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
93-120 ŁÓDŹ

email: biuro@inez.net.pl
telefon: 797 - 589 - 017
797 - 589 - 037



Lakiery Bezbarwne



Lakiery bezbarwne UHS z rodziny MaxMeyer spełniają wszystkie wymogi dotyczące emisji LZO do atmosfery. Technologia produkcji lakierów MaxMeyer, oparta na ultra wysokiej zawartości cząstek stałych, to nie tylko mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne, ale też ograniczenie zużycia produktu w procesie naprawy. Łatwość i pewność aplikacji, zwieńczona doskonałym połyskiem po wyschnięciu, daje lakiernikowi pewność uzyskania trwałego wykończenia wysokiej jakości, niezależnie od wielkości pracy (likwidacja małej rysy, malowanie całego elementu lub przelakierowanie karoserii).


Zastosowanie właściwych utwardzaczy i rozcieńczalników pozwala wykonać naprawę w każdych warunkach. Naprawa elementu, zabezpieczonego podkładami MaxMeyer, pokrytego bazą AquaMax i wykończonego lakierem bezbarwnym UHS MaxMeyer, jest procesem w pełni zgodnym z technologią MaxMeyer, a tym samym gwarantuje najwyższą jakość wykonanej pracy.

1.360.0350 1L + 5L
LAKIER BEZBARWNY UHS LOW VOC



Lakier bezbarwny 2K UHS o bardzo dobrym wyglądzie końcowym, wyjątkowo łatwy w aplikacji. Jest uniwersalny w zastosowaniu, nadaje się do każdego rodzaju naprawy.

1.360.0950 1L + 5L
HP 2K AKRYLOWY LAKIER BEZBARWNY UHS



Lakier bezbarwny o wyjątkowo krótkim czasie schnięcia, dedykowany do małych i średnich napraw (do 3 elementów).

Utwardzacze

1.954.2850	Podczerwień	Stosowany przy suszeniu promiennikiem.
1.954.2860	Normalny	Do średnich i dużych napraw poniżej 25°C.
1.954.2870	Szybki	Do małych napraw (1 element).
1.954.2880	Ekspresowy	Do małych napraw powyżej 25°C na elementach nie wymagających idealnego połysku.

Rozcieńczalniki

1.911.2510	Normalny	Małe i średnie naprawy (1 element) poniżej 25°C.
1.911.2520	Wolny	Średnie i duże naprawy.
1.911.2530	Bardzo wolny	Do wysokich temperatur.
1.921.6050	Katalizator	Do drobnych przetarć poniżej 25°C

1.360.0700 1L
MATOWY LAKIER BEZBARWNY



Lakier bezbarwny 2K dedykowany do napraw wymagających wykończenia matowego.

Utwardzacze

1.954.4000	Wolny	Utwardzacz MS	Powyżej 25°C
1.954.6000	Szybki	Utwardzacz MS	Od 18°C do 25°C
1.954.8000	Bardzo szybki	Utwardzacz MS	Do 18°C
1.954.9000	Ekspresowy	Utwardzacz MS	Naprawa przetarć do 25°C

Rozcieńczalniki

1.911.4305	Szybki	Rozcieńczalnik uniwersalny 2K	Do 18°C
1.911.4310	Normalny	Rozcieńczalnik uniwersalny 2K	Od 18°C do 25°C
1.911.4320	Wolny	Rozcieńczalnik uniwersalny 2K	Powyżej 25°C



INEZ ALI ALLA
 PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
 93-120 ŁÓDŹ

email: biuro@inez.net.pl
 telefon: 797 - 589 - 017
 797 - 589 - 037



Naprawa tworzyw sztucznych



Zestaw produktów MaxMeyer do napraw tworzyw sztucznych pozwala wykonać kompleksową naprawę plastikowych elementów samochodu. W skład wysokiej jakości systemu wchodzi zmywacze antystatyczne, podkłady, bazy matujące i dodatki strukturalne.

1.931.4000 1L
ZMYWACZ ANTYSTATYCZNY



Skutecznie usuwa ładunki elektryczne oraz wszelkie zanieczyszczenia nagromadzone na elemencie z tworzywa sztucznego.

1.823.1500 1L
PODKŁAD 1K NA TWORZYWA



Promotor przyczepności 1K do większości rodzajów tworzyw sztucznych, za wyjątkiem PC, ABS i PUR.

1.880.1600 0,4L
PODKŁAD 1K W AEROSZLU NA TWORZYWA



Wersja w aerozolu podkładu 1K na tworzywa, idealna do drobnych napraw tworzyw.

1.975.5500 / 1.975.5501 1L
DODATEK STRUKTURALNY DROBNY / GRUBY



Daje ziarniste wykończenie o niskim połysku po zmieszaniu z pigmentami linii UHS Duralit Extra. Dostępny w dwóch rodzajach grubości ziarna.

1.977.5502 1L
BAZA MATUJĄCA (MAT 5)



Służy do redukcji połysku lakierów nawierzchniowych UHS.

1.975.1208 0,5L
PLASTYFIKATOR



Dodatek do lakierów nawierzchniowych i bezbarwnych zwiększający elastyczność powłoki na tworzywach sztucznych.

1.975.5400 / 1.975.5401 1L
DODATEK STRUKTURALNY DROBNY / GRUBY



Daje ziarniste wykończenie o niskim połysku po zmieszaniu z kolorami linii DuralitCar i MaxiCar. Dostępny w dwóch rodzajach grubości ziarna.

1.977.3302 1L
BAZA MATUJĄCA (MAT 3)



Przeznaczona do redukcji połysku lakierów nawierzchniowych DuralitCar i MaxiCar.

1.931.3600 1L
ZMYWACZ DO PLASTIKÓW



Skutecznie usuwa wszelkie wtrącenia z powierzchni tworzyw sztucznych.



INEZ ALI ALLA
PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
93-120 ŁÓDŹ

email: biuro@inez.net.pl
telefon: 797 - 589 - 017
797 - 589 - 037



Dodatki i produkty uzupełniające




Szeroka oferta MaxMeyer obejmuje również produkty dodatkowe, umożliwiające wykonanie z najwyższą jakością nawet najtrudniejszej naprawy i osiągnięcie doskonałego wyglądu końcowego powłoki.

1.975.2341 0.5L
ANTYSILIKON



Dodatek, który stosuje się w przypadku wystąpienia efektu „rybiego oka” w lakierze nawierzchniowym.
Dodawać od 0,5% do 2% objętościowo.

1.975.2370 0.25L
AD 2370



Dodatek skracający nawet o 30% czas schnięcia lakierów nawierzchniowych i bezbarwnych.

1.977.2500 1L
KONWERTER MC 80



Dodatek umożliwiający schnięcie kolorów DuralitCar na powietrzu bez utwardzacza.

Rozcieńczalniki

1.921.1205	Bezwonny rozcieńczalnik nitro
1.921.3205	Rozcieńczalnik nitro Bilux
1.911.5405	Rozcieńczalnik Uniwersalny 2K

1.912.5410 0,4L
ROZCIEŃCZALNIK DO CINIOWANIA W AEROSZU



Rozcieńczalnik do ciniowania w aeroszlu służy do łatwego wykończenia procesu naprawy poprzez skuteczne wygubienie odkurzu i uzyskanie wysokiego połysku na ciniowanym elemencie.

1.931.3600 1L + 5L
ZMYWACZ 3600



Rozpuszczalnikowy zmywacz skutecznie usuwający tłuszcze, silikon, wosk i inne zanieczyszczenia przed lakierowaniem.



INEZ ALI ALLA
PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
93-120 ŁÓDŹ

email: biuro@inez.net.pl
telefon: 797 - 589 - 017
797 - 589 - 037





INEZ ALI ALLA

PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
93-120 ŁÓDŹ

email: biuro@inez.net.pl
telefon: 797 - 589 - 017
797 - 589 - 037


Szpachle



Podkłady



Podkłady wypełniające i konwencjonalne



Podkłady mokro na mokro i izolujące



Lakiery bezbarwne



Naprawa tworzyw sztucznych



Dodatki i produkty uzupełniające

