


INEZ



KATALOG PRODUKTÓW

2017



Dystrybutor
Produktów do napraw blacharsko-lakierniczych



3M Company jest jednym z największych amerykańskich koncernów, prowadzącym zdywersyfikowaną działalność przemysłową, oferującym innowacyjne rozwiązania technologiczne.

3M POLAND JAKO FILIA KONCERNU MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W 1991 ROKU

W TYM SAMYM ROKU W ŁODZI ROZPOCZĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ FIRMA INEZ



Skromne początki pamiętające łódzką giełdę samochodową gdzie zaczynało wielu właścicieli dzisiejszych firm branży samochodowej przeobraziły się w prężnie działającą znaną firmę **INEZ**. Dziś swoją działalnością obejmujemy nie tylko teren woj. łódzkiego ale również wysyłkową sprzedaż na terenie całej Polski oraz partnerów handlowych z Unii Europejskiej.

Prowadzimy sprzedaż niezbędnych materiałów do tzw. Car Refinish'u i to począwszy od zaprawki lakierniczej dla amatorów, poprzez profesjonalne szpachle, podkłady, lakiery do komór lakierniczych i urządzeń wyposażenia warsztatu blacharsko-lakierniczego.

W 2017 roku zostaliśmy oficjalnym dystrybutorem produktów koncernu 3M w branży blacharskiej i lakierniczej.

KATALOG PRODUKTÓW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH 3M™

MATERIAŁY POLERSKIE

3

- ZESTAW DO RENOWACJI LAMP SAMOCHODOWYCH
- PASTY POLERSKIE SYSTEMU PERFECT-IT™
- ŚRODKI ZABEZPIEZAJĄCE LAKIER

MATERIAŁY POLERSKIE

4

- GĄBKI POLERSKIE SYSTEMU PERFECT-IT™
- ŚCIERECZKI POLERSKIE
- ZESTAW DO USUWANIA WTRĄCEŃ I WAD LAKIERNICZYCH

MATERIAŁY BLACHARSKIE

5

- ZESTAW BODYMAN Z CUBITRON™ II ZE SKRZYNKĄ
- CUBITRON™ II DYSKI I PASY ŚCIERNE
- MASZyny SZLIFUJĄCE
- SAMOPRZYLEPNY PAPIER OCHRONNY DO SPAWANIA

MATERIAŁY MASKUJĄCE

6

- TAŚMY MASKUJĄCE
- FOLIE MASKUJĄCE

MATERIAŁY ŚCIERNE

7

- DYSKI ŚCIERNE CUBITRON™ II I HOOKIT™
- ARKUSZE DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO

SYSTEM TRIZACT™ / SYSTEM PPS

8

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy i nie przedstawia pełnej oferty dostępnych w sprzedaży produktów marki 3M. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji na temat produktów marki 3M oraz oferty cenowej, prosimy o kontakt z naszą centralą lub z Państwa dedykowanym opiekunem handlowym.



INEZ ALI ALLA

PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
93-120 ŁÓDŹ

E-mail: biuro@inez.net.pl

Tel: **797-589-013**

www.inetz.net.pl

MATERIAŁY POLERSKIE



ZESTAW DO RENOWACJI LAMP SAMOCHODOWYCH

- Przywraca oryginalną jasność światła
- Pozwala przywrócić jakość starego światła do poziomu porównywalnego z nowym światłem
- Innowacyjny system do renowacji pożółkniętych i porysowanych lamp.
- Naprawa zamiast wymiany na nową lampę
- Zmniejszenie kosztów naprawy
- Idealny do napraw typu SMART
- Szybka i łatwa renowacja lamp
- Szybka i skuteczna praca

Nowy, innowacyjny system do odnowy reflektorów z tworzywa sztucznego posiadających uszkodzenia w postaci zarysowań i spowodowane czynnikami atmosferycznymi.

Pozwala usuwać zarysowania i zamglenia z reflektorów z tworzywa sztucznego stosowanych w większości nowoczesnych samochodów, których częstą przyczyną są drobne uszkodzenia powstałe w czasie kolizji, ogólne zużycie, odbarwienie na skutek kontaktu ze światłem słonecznym oraz problemy związane z czyszczeniem.

Numer katalogowy: 50663	Skład zestawu:	
28353 Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna 75mm	1 szt.	
28354 Pneumatyczna polerka 75mm	1 szt.	
05771 Miękka przekładka 75mm	1 szt.	
50080 3M krążki 255P+ 75mm P500	50 szt.	
00910 3M krążki 260L 75mm P800	50 szt.	
50413 3M Trizact 75mm P1000	15 szt.	
50415 3M Trizact 75mm P3000	15 szt.	
50499 Gąbka zielona 75mm	4 szt.	
50536 Gąbka żółta 75mm	4 szt.	
Walizka	1 szt.	

Numer katalogowy: 50663P	Zawiera dodatkowo:	
59015 Mleczko do renowacji lamp 0,5L	1 szt.	
59016 Mleczko do polerowania lamp 0,5L	1 szt.	



ŚRODEK POLERSKI FAST CUT PLUS

Nr. katalogowy	Pojemność
50417	1 kg
50417S	250 ml

- Wyjątkowo szybkie usuwanie rys
- Doskonałe wykończenie na wysoki połysk
- Szybkie i łatwe czyszczenie
- Natychmiastowy efekt po zakończeniu pracy



ŚRODEK POLERSKI FAST CUT XL

Nr. katalogowy	Ilość w opak.
51052	1 kg

- Mniejsze pylenie i wolniejsze wysychanie w trakcie użycia
- Bardzo łatwe czyszczenie
- Minimum pyłu powstałego podczas polerowania osiadającego na sąsiednich panelach



MLECZKO POLERSKIE EXTRA FINE

Nr. katalogowy	Pojemność
80349	1 L
80349S	250 ml

- Mniejsze pylenie i wysychanie przy aplikacji
- Idealne wykończenie z wysokim połyskiem
- Do użytku z mechanicznymi polerkami
- Używane na drugim z trzech etapów procesu polerowania powłoki lakierniczej.



MLECZKO POLERSKIE ULTRAFINA

Nr. katalogowy	Pojemność
50383	1 L
50383S	250 ml

- Najwyższy połysk bez kolistych śladów po polerowaniu.
- Szybkie, łatwe czyszczenie po polerowaniu
- Minimalny rozpył materiału
- Mleczko polerskie do usuwania kolistych śladów po polerowaniu i efektu hologramu.



WOSK ZABEZPIECZAJĄCY LAKIER POLISH ROSA

Nr. katalogowy	Ilość w opak.
80345	1 L

- Silikonowy wosk polimerowy, zapewniający wysoki połysk i długotrwałą ochronę
- Wyjątkowo łatwy w aplikacji
- Silikony nie unoszą się w powietrzu
- Nie powoduje plam
- Doskonała możliwość czyszczenia za pomocą wszystkich chusteczek przemysłowych



ŚRODEK POLERSKI FAST CUT

Nr. katalogowy	Pojemność
9374	1 kg
9374S	250 ml

- Szybkie szlifowanie
- Pozwala uzyskać wykończenie na wysoki połysk
- Łatwe usuwanie z powierzchni



MLECZKO POLERSKIE PERFECT-IT™

Nr. katalogowy	Pojemność
9375	1 L
9375S	250 ml

- Szybkie szlifowanie
- Wykończenie na wysoki połysk
- Łatwe usuwanie z powierzchni
- Drobnziarniste mleczko idealne do usuwania warstwy lekko utlenionego lakieru, niewielkich rys i śladów po cieniowaniu.



POLITURA NA WYSOKI POŁYSK

Nr. katalogowy	Ilość w opak.
9376	1 L

- Wysoka wydajność
- Przeznaczony do usuwania śladów po polerowaniu jak i drobnych rys
- Wygodny w aplikacji, łatwe czyszczenie
- Mleczko polerskie lekko ściernie. Nadaje wysoki połysk usuwa ewentualne ślady po polerowaniu powstałe na powierzchni lakieru.



ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY WYSOKI POŁYSK

Nr. katalogowy	Pojemność
9377	1 L

- Idealnie i długotrwale zabezpiecza powłokę lakierniczą
- Nie zawiera silikonu
- Łatwo się aplikuje oraz nadaje się zarówno do polerowania ręcznego jak i maszynowego



VOC PASTA POLERSKA

Nr. katalogowy	Pojemność
51298	500 g

- Proces z użyciem jednego produktu zapewnia wydajność oraz liczne korzyści dla osoby polerującej
- Zapewnia wysoki połysk.
- Stosować z zieloną a następnie z niebieską gąbką polerską 3M.
- Wolne od VOC zgodnie z ustawieniami zawartymi w normie ISO 11890-2



NOWATORKI SYSTEM POLERSKI 3M™ PERFECT-IT™ - KODOWANY KOLORAMI

Każda pasta została oznaczona indywidualnym kolorem korka, odpowiadającym jednemu z trzech etapów prac polerskich. Dobierając gąbkę w kolorze odpowiadającym kolorowi korka pasty, możemy szybko i skutecznie przystąpić do polerowania. Kolejność używania preparatów:

1. Polerowanie (Fast Cut Plus)
2. Nabłyszczanie (Extra Fine)
3. Usuwanie hologramów (Ultrafina)

MATERIAŁY POLERSKIE

GĄBKA POLERSKA ZIELONA

Nr katalogowy	Średnica
50487	150 mm
50499	75 mm

GĄBKA POLERSKA ŻÓŁTA

Nr katalogowy	Średnica
50488	150 mm
50536	75 mm

GĄBKA POLERSKA POMARAŃCZOWA

Nr katalogowy	Średnica
9550	150 mm

GĄBKA POLERSKA NIEBIESKA

Nr katalogowy	Średnica
50388	150 mm
50457	75 mm

GĄBKA POLERSKA BIAŁA

Nr katalogowy	Średnica
9436	150 mm

GĄBKA POLERSKA NA WYSOKI POŁYSK

Nr katalogowy	Średnica
9378	150 mm

TALERZ OPOROWY DO GĄBEK, 125 MM

Nr. katalogowy	Rozmiar gwintu
9552	M 14
9553	5/8"

Wytrzymała podkładka dzięki której gąbka doskonale się układa na różnych powierzchniach, a ryzyko przepolerowania lub uszkodzenia lakieru jest znacznie mniejsze. Do zastosowania z wszystkimi gąbkami 150mm. System mocowania Hookit™ umożliwia łatwe zakładanie, szybkie zdejmowanie i dokładne wyśrodkowanie krążka do past polerskich lub gąbki polerskiej.

GĄBKA DWUSTRONNA ZIELONA, WAFLOWA

Nr katalogowy	Średnica
50874	216 mm
50962	150 mm

GĄBKA DWUSTRONNA ŻÓŁTA

Nr katalogowy	Średnica
50875	216 mm
50879	150 mm

GĄBKA DWUSTRONNA NIEBIESKA

Nr katalogowy	Średnica
50708	216 mm
50880	150 mm

GĄBKA DWUSTRONNA ZIELONA, PŁASKA

Nr katalogowy	Średnica
50878	150 mm

ADAPTER DO SZYBKIEJ WYMIANY GĄBEK

Nr katalogowy	33271
---------------	-------

Nowy adapter 3M™ Perfect-it™ Quick Connect umożliwia szybką wymianę gąbek polerskich – dzięki niemu wymiana gąbki trwa kilka sekund. Mocowanie 5/8".

ŚCIERECZKA POLERSKA ŻÓŁTA

Nr katalogowy
50400

Miękka ściereczka z mikrofibry zaprojektowana specjalnie do usuwania pozostałości po mleczku polerskim EXTRA FINE. Nadaje się do wielokrotnego użytku, po zabrudzeniu wystarczy wyprać w temperaturze 95°C.

ŚCIERECZKA POLERSKA NIEBIESKA

Nr katalogowy
50486

Ściereczka niebieska idealnie usuwa resztki mleczka polerskiego Ultrafine. Podobnie jak niebieska gąbka polerska, jest bardzo miękka - najmniejsza ze ścierek systemu Perfect - it.

ŚCIERECZKA POLERSKA RÓŻOWA

Nr katalogowy
50489

Ściereczka do stosowania z systemem mleczek polerskich 3M. Wielokrotnego użytku. Dedykowana jest do środka Polish Rosa przeznaczonego do użycia po polerowaniu w celu zabezpieczenia polysku.

ŚCIERECZKA PYŁOCHŁONNA AQUA

Nr katalogowy
50401

Syntetyczna, antystatyczna ściereczka o wymiarach 403 x 300 mm zaprojektowana do usuwania kurzu i zabrudzeń w procesie lakierowania szczególnie do użytku z lakierami na bazie wody.

ZESTAW DO USUWANIA WTRĄCEŃ I WAD LAKIERNICZYCH

Nr katalogowy	33888
---------------	-------

Zestaw do ręcznego usuwania wtrąceń. Pozwala usunąć małe wtrącenia takie jak drobinki kurzu, pyłu i innych zabrudzeń. Do pracy na sucho i na mokro.

Wszystkie elementy zestawu są dostępne do zamówienia indywidualnie.

Nr kat.	Produkt	Wymiary	Gradacja	Szt./opak.
33889	Krazelek do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	32 mm	P1000	10 szt.
33890	Arkusze do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	37x28 mm	P1000	10 szt.
30891	Arkusze do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	115x62 mm	P1000	10 szt.
33892	Krazelek do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	32 mm	P1500	10 szt.
33893	Arkusze do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	37x28 mm	P1500	10 szt.
33894	Arkusze do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	115x62 mm	P1500	10 szt.
33895	Krazelek do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	32 mm	P2000	10 szt.
33896	Arkusze do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	37x28 mm	P2000	10 szt.
35697	Arkusze do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	115x62 mm	P2000	10 szt.
36298	Krazelek do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	32 mm	P2500	10 szt.
36899	Arkusze do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	37x28 mm	P2500	10 szt.
33900	Arkusze do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	115x62 mm	P2500	10 szt.
33901	Krazelek do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	32 mm	P3000	10 szt.
33902	Arkusze do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	37x28 mm	P3000	10 szt.
33903	Arkusze do usuwania wad lakierniczych i wtrąceń	115x62 mm	P3000	10 szt.
33909	Koreczek szlifierski 32mm x 29mm			1 szt.
33910	Blok szlifierski 32x26x17mm			1 szt.
33911	Miękka podkładka 112x66x6mm			1 szt.
33912	Gumowa podkładka 112x66x6mm			1 szt.

MATERIAŁY BLACHARSKIE



ZESTAW BODYMAN Z CUBITRON™ II ZE SKRZYŃKĄ

- Materiały ściernie zawierające ziarno Cubitron II
- Pneumatyczna maszynka pistoletowa 3M w zestawie
- Skrzynka pozwalająca przechowywać wszystkie niezbędne materiały w jednym miejscu

Zestaw zawierający wszystkie niezbędne produkty wykorzystywane w blacharni. W zdecydowany sposób ułatwia i przyspiesza pracę blacharza.

Skład zestawu:		
64875	Szlifierka typu Roloc 50 mm	1 szt.
33380	Cubitron II Roloc fibrowy 50mm 80+	15 szt.
33379	Cubitron II Roloc fibrowy 50mm 60+	15 szt.
33377	Cubitron II Roloc fibrowy 50mm 36+	15 szt.
7524	Szczotka RD-ZB Typ C 50mm P501	2 szt.
7480	Krażek czyszczący SCD 50mm A CRS	5 szt.
	Krażek ścierny 3M C&S SX CRS 75mm	2 szt.
45096	Podkładka Roloc twarda 50mm	1 szt.
	OPTIME II - nauszники przeciwhałasowe	1 szt.
	Skrzynka narzędziowa Curver	1 szt.



CUBITRON™ II DYSKI FIBROWE

- Materiał ścierny na bazie ziaren ceramicznych
- Bardzo długa żywotność
- Nie nagrzewa obrabianej powierzchni
- Niezrównana szybkość cięcia/szlifowania
- Perfekcyjne rezultaty

Bardzo wytrzymały i wydajny materiał ścierny z samostrzącymi się ziarnami Cubitron II do szlifowania i usuwania spawów oraz zgrzewów. Materiał ścierny 3M™ Cubitron™ II to precyzyjnie ukształtowane ziarna ceramiczne, które podczas zużycia ulegają samostrzeleniu dzięki czemu ich żywotność jest bardzo długa.

Rozmiar	Gradacja	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
115 mm X 22 mm	36+	33407	5 szt.
115 mm X 22 mm	60+	33409	5 szt.
115 mm X 22 mm	80+	33410	5 szt.
125 mm X 22 mm	36+	33419	5 szt.
125 mm X 22 mm	60+	33421	5 szt.
125 mm X 22 mm	80+	33422	5 szt.



CUBITRON™ II PASY ŚCIERNE

- Materiał ścierny na bazie ziaren ceramicznych
- Bardzo długa żywotność
- Nie nagrzewa obrabianej powierzchni
- Niezrównana szybkość cięcia/szlifowania
- Perfekcyjne rezultaty

Bardzo wytrzymały i wydajny materiał ścierny z samostrzącymi się ziarnami Cubitron II do szlifowania i usuwania spawów oraz zgrzewów. Materiał ścierny 3M™ Cubitron™ II to precyzyjnie ukształtowane ziarna ceramiczne, które podczas zużycia ulegają samostrzeleniu dzięki czemu ich żywotność jest bardzo długa.

Rozmiar	Gradacja	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
10 mm X 330 mm	36+	33437	10 szt.
10 mm X 330 mm	60+	33439	10 szt.
10 mm X 330 mm	80+	33440	10 szt.
12.7mm X 457.2mm	36+	33443	10 szt.
12.7mm X 457.2mm	60+	33445	10 szt.
12.7mm X 457.2mm	80+	33446	10 szt.



CUBITRON™ II ROLOC FIBROWY

- Materiał ścierny na bazie ziaren ceramicznych
- Bardzo długa żywotność
- Nie nagrzewa obrabianej powierzchni
- Niezrównana szybkość cięcia/szlifowania
- Perfekcyjne rezultaty

Bardzo wytrzymały i wydajny materiał ścierny z samostrzącymi się ziarnami Cubitron II do szlifowania i usuwania spawów oraz zgrzewów. Materiał ścierny 3M™ Cubitron™ II to precyzyjnie ukształtowane ziarna ceramiczne, które podczas zużycia ulegają samostrzeleniu dzięki czemu ich żywotność jest bardzo długa.

Rozmiar	Gradacja	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
50 mm	36+	33377	15 szt.
50 mm	60+	33379	15 szt.
50 mm	80+	33380	15 szt.
75 mm	36+	33389	15 szt.
75 mm	60+	33391	15 szt.
75 mm	80+	33392	15 szt.



SZLIFIERKA PILNICZKOWA

- Napędzana mocnym silnikiem 0,65 KM
- Nieduża waga (0,94kg) poprawia manewrowość i komfort pracy
- Dostępna w dwóch rozmiarach
- Dokładne i szybkie szlifowanie trudno dostępnych powierzchni

Rozmiar	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
330 mm	33573	1 szt.
457 mm	33575	1 szt.



SZLIFIERKA PISTOLETOWA

- Lekka (0,81kg), mocna i wydajna szlifierka
- Dwie wymienne podkładki mocujące typu ROLOC : 50mm / 75mm umożliwiające zastosowanie szerokiej gamy materiałów ściernych
- Napędzana silnikiem 0,5 KM

Rozmiar	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
50/75 mm	33577	1 szt.



SAMOPRZYLEPNY PAPIER OCHRONNY DO SPAWANIA, 61 CM X 45 M

- Papier zmniejszający palność
- Pokryty z jednej strony klejem umożliwiającym zakładanie go w różnych miejscach
- Opracowany pod kątem umożliwienia zabezpieczenia powierzchni pionowych, szklanych i lakierowanych, przed rozpryskami występującymi podczas spawania i iskrami, które towarzyszą szlifowaniu
- W postaci łatwej w użyciu rolki
- Łatwe przycinanie umożliwiające dopasowanie papieru do wielkości naprawianego miejsca



Nr. katalogowy	Ilość w opak.
05916	1 rolka

MATERIAŁY MASKUJĄCE



TAŚMA MASKUJĄCA 3M™ 2328

- Czyste usuwanie
- Dobre dopasowanie do powierzchni
- Duża wytrzymałość na rozciąganie na krawędziach

Doskonale przylega, daje się bez śladów usunąć i tworzy dokładną linię odcięcia powierzchni lakierowanej. Taśma maskująca odporna na temperaturę do 80°C

Rozmiar	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
18 x 50 m	6304	48 szt.
24 x 50 m	6309	36 szt.
30 x 50 m	6310	32 szt.
36 x 50 m	6311	24 szt.
48 x 50 m	6313	24 szt.
100 x 50 m	2328100	12 szt.



TAŚMA MASKUJĄCA 3M™ SCOTCH® 3030

- Świetnie sprawdza się przy zastosowaniu z lakierami wodnymi
- Łatwa w aplikacji i odporna na rozrywanie
- Nie ma potrzeby powtórnego maskowania nawet po szlifowaniu na mokro
- Łatwa do usunięcia bez pozostawiania śladów kleju

Elastyczna, zachowująca swoje parametry w trakcie całego procesu maskowania, gwarantuje równe odcięcie lakieru bez ryzyka nadmiernego gromadzenia się na krawędziach. Nie pozostawia śladów kleju nawet przy ekspozycji na działanie promieniowania UV i wysokiej wilgotności. Stworzona do wszechstronnego zastosowania w warsztacie lakierniczym, posiada doskonałą odporność na wilgoć oraz temp. do 100°C.

Rozmiar	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
18 x 50 m	50977	48 szt.
24 x 50 m	50978	36 szt.
30 x 50 m	50979	32 szt.
36 x 50 m	50980	24 szt.
48 x 50 m	50981	24 szt.



FOLIA MASKUJĄCA PREMIUM, 4 M X 150 M

- Zapewnia ochronę przed odciskami/plamami na lakierowanych powierzchniach pojazdów
- Przezroczysta i wytrzymała folia o dużej grubości, odporna na rozdarcia, zapewnienia doskonałą przyczepność dla mgły lakierniczej
- Doskonała przyczepność do powierzchni, nie powodująca plam na powierzchni lakieru



FOLIA MASKUJĄCA, 4 M X 150 M

- Nie występuje łuszczenie się lakieru lub podkładu.
- Trzymanie się elektrostatyczne warstwy zapewnia całkowite zamaskowanie
- Proste zakładanie przez jedną osobę i łatwe przycinanie.

Nr. katalogowy	Ilość w opak.
50988	1 szt.

Łatwa do przesuwania i przycięcia, bardzo dobrze przylega do samochodu. Może być używana z suszarkami na podczerwień (do 120°C). Arkusz typu premium, wykonany z tworzywa sztucznego o dużej gęstości, który jest odporny na odciski oraz plamy wywoływane przez wilgoć na lakierowanych powierzchniach pojazdów. Jest to warstwa typu premium, z którą łatwo pracować i która lepiej trzyma się pojazdu.

Nr. katalogowy	Ilość w opak.
7838	1 szt.

Polietylenowa folia maskująca o dużej wytrzymałości, w arkuszach, przeznaczona do zabezpieczania samochodu podczas natryskiwania. Nie powoduje łuszczenia się lakieru lub podkładu. Statyczne przyleganie gwarantuje pełne maskowanie. Przyciąga ona kurz, zapobiegając przedostawaniu się zabrudzeń na świeży lakier, które mogłyby go zanieczyścić.



FOLIA MASKUJĄCA

- Przezroczysta i wytrzymała, odporna na rozdarcie
- Dostępna w rolkach o szerokości 4m
- Statyczne przyleganie gwarantujące dobre maskowanie powierzchni
- Wytrzymała polietylenowa folia maskująca w rolce, przeznaczona do zabezpieczania samochodu w procesie lakierowania

Przezroczysta i wytrzymała folia odporna na rozdarcia, zapewnienia doskonałą przyczepność mgły lakierniczej. Ten arkusz dobrze trzyma się pojazdu, a na jego środku nadrukowany jest symbol ułatwiający jego nałożenie. Jest on specjalnie opracowany pod kątem zapewnienia przyczepności dla lakierów na bazie rozpuszczalnika oraz wody. Praca z nim nie sprawia żadnych trudności; samochód może zostać szybko okryty przez jedną osobę. Arkusze 4 m pasują do większych sedanów, minivanów, małych pick-upów oraz SUV-ów. Stosować wraz z maskownicą podajnikiem 50872.

Rozmiar	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
4 X 150 m	50676	1 szt.
4 X 300 m	50197	1 szt.



MIĘKKA TAŚMA MASKUJĄCA SOFT EDGE

Rozmiar	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
13 mm X 50 m	9678	1 szt.
19 mm X 35 m	9973	1 szt.

- Specjalnie opracowana struktura oraz kształt
- Idealna do wszelkich szerokości szczelin w nowoczesnych konstrukcjach
- Zapewnia perfekcyjne odcięcie lakieru - miękkie brzegi.
- Eliminuje ryzyko przeróbek spowodowanych niechcianymi liniami pozostałymi po taśmie

Taśma piankowa, która sprawdza się idealnie przy maskowaniu filarków międzyokiennej, otworów na maskę lub pokrywę pokładową bądź innych miejsc w pojeździe, które należy zasłonić na czas lakierowania. Produkt ten jest pokryty klejem, dzięki czemu można go przekładać. Pozwala wyeliminować ryzyko przeróbek spowodowanych niechcianymi liniami pozostałymi po taśmie.



MIĘKKA TAŚMA MASKUJĄCA SOFT EDGE+

Rozmiar	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
21 mm X 7 m	50421	1 szt.

Taśma piankowa do maskowania miękkich krawędzi 3M™ PLUS charakteryzuje się strukturą rurkową, dzięki której lakiernicy mogą z łatwością zamaskować szerokie i wąskie otwory ościeżowe w jednym, prostym kroku.



TAŚMA DO ODCIĘĆ LAKIERU (STT)

Nr. katalogowy	Ilość w opak.
06800	5 szt.

- Specjalistyczna taśma przeznaczona do maskowania krawędzi
- Wyjątkowa struktura taśmy z bazową warstwą kleju w jej centralnej części powoduje tworzenie się miękkiego, łagodnego przejścia pomiędzy warstwami
- Przeznaczona do maskowania krawędzi
- Eliminuje konieczność poprawek, przyspiesza proces maskowania i wspomaga osiągnięcie wysokiej jakości naprawy.
- Szerokość 7mm, długość 9 metrów

Wyjątkowa struktura taśmy z bazową warstwą kleju w jej centralnej części powoduje tworzenie się miękkiego, łagodnego przejścia pomiędzy warstwami. Eliminuje konieczność poprawek, przyspiesza proces maskowania i wspomaga osiągnięcie wysokiej jakości naprawy. Przyspiesza proces maskowania i wspomaga osiągnięcie wysokiej jakości naprawy.

Idealne rozwiązanie eliminujące linie/przejścia pomiędzy lakierem, podkładem i innymi powłokami. Produkt ten sprawdza się idealnie w przypadku maskowania krawędzi drzwi, krawędzi masek i zderzaków.

MATERIAŁY ŚCIERNE



DYSKI ŚCIERNE CUBITRON™ II, 150 MM

- Materiał ścierny na bazie ziaren ceramicznych
- Bardzo długa żywotność
- Nie nagrzewa obrabianej powierzchni
- Niezrównana szybkość cięcia/szlifowania
- Perfekcyjne rezultaty

Bardzo wytrzymały i wydajny materiał ścierny z samostrzącymi się ziarnami Cubitron II do szlifowania i usuwania spawów oraz zgrzewów. Materiał ścierny 3M™ Cubitron™ II to precyzyjnie ukształtowane ziarna ceramiczne, które podczas zużycia ulegają samostrżeniu dzięki czemu ich żywotność jest bardzo długa.

Gradacja	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
80+	51369	50 szt.
120+	51370	50 szt.
150+	51421	50 szt.
180+	51422	50 szt.
220+	51423	50 szt.




ELASTYCZNE ARKUSZE DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO HOOKIT™

- Doskonała elastyczność
- Redukuje ryzyko przypaleń lakieru
- Pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Dostępna duża rozpiętość gradacji
- Perfekcyjne rezultaty

Produkt ten zapewnia doskonałe wykończenie powierzchni dzięki elastycznej konstrukcji, która dostosowuje się do każdej powierzchni. Elastyczne materiały ściernie 3M doskonale sprawdzają się na brzegach paneli oraz w trudno dostępnych miejscach: pokrywy zderzaka, krawędzie drzwi.

Gradacja	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
P400	34337	25 szt.
P600	34339	25 szt.
P800	34340	25 szt.
P1000	34341	25 szt.
P1200	34342	25 szt.
P1500	34343	25 szt.



ELASTYCZNE DYSKI ŚCIERNE HOOKIT™, 150 MM

- Doskonała elastyczność
- Redukuje ryzyko przypaleń lakieru
- Pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc
- Dostępna duża rozpiętość gradacji
- Perfekcyjne rezultaty

Do szlifowania na sucho, produkt ten zapewnia doskonałe wykończenie powierzchni dzięki elastycznej konstrukcji, która dostosowuje się do każdej powierzchni. Produkt idealny do zastosowania przy szlifowaniu podkładu, przygotowania powierzchni, czy jej wykończenia.

Gradacja	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
P400	34417	25 szt.
P600	34419	25 szt.
P800	34420	25 szt.
P1000	34421	25 szt.
P1200	34422	25 szt.
P1500	34423	25 szt.



NIEBIESKIE DYSKI ŚCIERNE HOOKIT™ 325U, 150 MM

- Domieszka ziarna ceramicznego
- Doskonały odsys pyłu
- System mocowania Hookit™ ułatwia wymianę krążków
- Nie zapychają się
- Perfekcyjne rezultaty

Niebieskie krążki ściernie 3M™ Hookit™ 325U zawierają domieszkę ziarna ceramicznego. Doskonała jakość szlifowania oraz odsys pyłu.

Gradacja	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
80	51371	100 szt.
120	51373	100 szt.
150	51374	100 szt.
180	51375	100 szt.
220	51376	100 szt.
240	51377	100 szt.
280	51378	100 szt.
320	51379	100 szt.
360	51380	100 szt.
400	51381	100 szt.
500	51382	100 szt.
600	51383	100 szt.



KRĄŻKI ŚCIERNE HOOKIT™ 255P, 150 MM

- Krążek ścierny na bazie tlenku glinu Hookit™
- System mocowania Hookit™
- Gradacje od P80 do P600

Krążek ścierny 3M™ Hookit™ 255P+ to ulepszony produkt na bazie tlenku glinu, który zapewnia zwiększoną wydajność szlifowania. Dostępny w wersjach o szerokim zakresie gradacji i różnej konfiguracji otworów, zapewniających lepsze usuwanie pyłu. Krążki i bloki bezpyłowe, zaliczane do systemu 255P+, zapewniają lepsze cięcie i mniejsze zapychanie powierzchni dysku.

Gradacja	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
P80	50443	100 szt.
P100	50444	100 szt.
P120	50445	100 szt.
P150	50446	100 szt.
P220	50448	100 szt.
P180	50447	100 szt.
P240	50449	100 szt.
P280	50450	100 szt.
P320	50451	100 szt.
P360	50452	100 szt.
P400	50453	100 szt.
P500	50454	100 szt.
P600	50455	100 szt.



KRĄŻKI ŚCIERNE HOOKIT™ 260L+, 150 MM

- Wysoka jakość szlifowania
- Długa żywotność
- System mocowania Hookit™ ułatwia wymianę krążków
- Doskonały odsys pyłu
- Perfekcyjne rezultaty

Krążki 3M™ Hookit™ Film Disc 260L doskonale nadają się do wielu aplikacji podczas prac lakierniczych jak przygotowanie pod lakierowanie, cieniowanie, rozszlifowywanie, wykańczanie powierzchni oraz usuwanie defektów na lakierze. Krążki 260L posiadają minerał ścierny tlenek glinu, dostępne gradacje P600 do P1500, na wytrzymałym foliowym podłożu. Mocowanie Hookit™ umożliwia szybkie i łatwą zmianę dysków.

Gradacja	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
P 800	51155	50 szt.
P 600	51156	50 szt.
P1000	51157	50 szt.
P1200	51158	50 szt.
P1500	51154	50 szt.
P2000	51304	50 szt.

MATERIAŁY ŚCIERNE - TRIZACT



KRĄŻKI ŚCIERNE TRIZACT™

- Wysokiej jakości dysk z systemem mocowania Hookit™
- Usuwa zarysowania powierzchni
- Eliminuje ryzyko wykonania koniecznych poprawek
- Do zastosowania przed użyciem systemu polerskiego
- Stosowanie lekko zwilżonych krążków redukuje powstawanie pyłu i zapychanie się materiału ściernego.

Krążki ścierne **3M™ Trizact™** przeznaczone do usuwania wad lakierniczych powstałych przy lakierowaniu. Wykonane z materiału o strukturze małych piramid, które zawierają wiele warstw materiału ściernego. Nowe warstwy minerału są nieustannie ekspozowane, zapewniając długą żywotność ścierniwa i jednolite wykończenie.

Średnica	Gradacja	Nr. katalogowy	Ilość w opak.
75 mm	P1000	50413	15 szt.
150 mm	P1000	50341	15 szt.
75 mm	P1500	05601	25 szt.
150 mm	P1500	05600	25 szt.
75 mm	P3000	50415	15 szt.
150 mm	P3000	50414	15 szt.
75 mm	P6000	51131	15 szt.
150 mm	P6000	51130	15 szt.

Dzięki odpowiednio ukształtowanym i precyzyjnym strukturom mineralnym ścierniwa Trizact™ zapewniają zawsze możliwość szybkiego przejścia w połączeniu ze spójnym wykończeniem. Piankowe krążki do matowania **P1000** należy zastosować przed malowaniem na panelach do zdzierania zanieczyszczeń z powierzchni malowanych mieszankami lakierów. Za pomocą krążków do szlifowania powłok przezroczystych **P1500** możliwe jest wyrównywanie grudek pyłu oraz szlifowanie niedopasowanej skórki pomarańczowej. Na koniec, przed zastosowaniem systemu polerskiego 3M™ Perfect-It™, należy użyć krążka piankowego **P3000** w celu usunięcia rys od piasku w gatunku P1200-P1500. Używać do usuwania niewielkich grudek pyłu i delikatnego szlifowania niedopasowanej skórki pomarańczowej na wszystkich lakierach samochodowych. Dodanie Trizact™ **P6000** jako dodatkowego kroku po użyciu Trizact™ P3000, to zwiększona wydajność, szczególnie przy pracach wielopanelowych oraz na ciemnych lakierach. Minimalizuje ryzyko „odparzenia” lakieru i redukuje ostrość rysy, zapewniając tym samym precyzyjne i spójne wykończenie.

SYSTEM PPS

KUBKI WEWNĘTRZNE / MIĘKKIE SYSTEMU PPS



- Jeden kubek do mieszania i aplikacji materiału
- Optymalizacja zużywanego materiału podczas lakierowania
- Oszczędność wynikająca ze zużycia rozpuszczalników – nawet do 70%
- Szybka aplikacja
- Szczelny system z wbudowanym filtrem – bez ryzyka zanieczyszczeń z zewnątrz
- Możliwość stosowania pistoletu pod każdym kątem nachylenia

Nr kat.	Pojemność kubka	Filtr pokryw	Ilość szt. w opak.
16752	180 ml	125µ	50 kubków wewnętrznych/miękkich, 25 pokryw z filtrem
16026	650 ml	200µ	50 kubków wewnętrznych/miękkich, 25 pokryw z filtrem



E-mail: **biuro@inez.net.pl**

Tel: **797-589-013**

www.inez.net.pl

INEZ ALI ALLA

PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
93-120 ŁÓDŹ



Dystrybutor
Produktów do napraw blacharsko-lakierniczych